




BẢO VỆ KHỎI BỨC XẠ UV
AVCO-PROTECT UVP

AVCOchem®

AVCO-PROTECT UVP

Tính chất và cách sử dụng

- Chất hấp thụ UV có thể dùng cho vải và sợi polyester.
- Làm giảm khả năng xuyên thấu vào cấu trúc vải/sợi polyester của bức xạ UV (UV-B và 1 phần UV-A)
- Làm tăng độ bền ánh sáng của vải polyester xử lý với AVCO-PROTECT UVP
- Làm tăng độ bền ánh sáng của một số thuốc nhuộm phân tán
- Phù hợp cho qui trình ngâm ép và gián đoạn, có thể dùng chung với thuốc nhuộm phân tán trong quá trình nhuộm tận trích.
- Không làm ảnh hưởng đến màu nhuộm

AVCO-PROTECT UVP

Ưu điểm

-  TIẾT KIỆM THỜI GIAN c dùng chung với thuốc nhuộm phân tán trong qui trình nhuộm gián đoạn
-  TIẾT KIỆM NƯỚC c dùng ít bể trong qui trình gián đoạn
-  CHẠY MÁY AN TOÀN c Sản phẩm tạo ít bọt
-  CẢI THIỆN ĐỘ BỀN ÁNH SÁNG VẢI NHUỘM c do cản bớt tia UV xuyên qua vải

Lưu ý

Cần trọng khi sử dụng với hàng trắng vì sản phẩm có thể làm mất tác dụng của chất tăng trắng quang học